

AS-11-6 わかるとり りんごディスプレイの介護食の指導での活用

AS-11 ステップアップ離乳食ディスプレイ **わかるとり** は、
付属の表示カードを入れ替えることで、高齢者向けの食事形態の指導にも
ご活用いただけます。

下の「介護食指導用 **わかるとり** 表示カード」を実線部分で切り取り、
中央の点線で山折りにし、商品に付属のカードと入れ替えてご使用下さい。



〈介護食指導用 **わかるとり** 表示カード〉

(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm	(味付卵) 10cm×4cm×1cm 薄切 角1cm
皮を取る	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく	切り方を小さく
介護食の指導での わかるとり の活用方法	立てる場合		吊り下げる場合		立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合
わかるとり に付属の表示カードを入れ替えることで、高齢者の食事形態の指導にも活用して いただくことができます。通常の食事を基本にどのように食材を展開していけばよいかの 指導や、現在の食事形態の聞き取り、調理実習での切り方の説明に、また介護予防教室や出 張栄養指導、受付台に置いて…など様々な場面でご活用いただけます。	付属の飾りビス2本を、アクリル板 下部の穴2箇所にもボルト側(短い方) が表面、ナット側(長い方)になる ように取り付けて、立ててください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。	付属のヒモを、アクリル板上部の 穴2箇所に通して1つに結んで、 吊り下げてください。結び目が ほどけないよう、しっかりと結んで ください。
介護食の指導での わかるとり の活用方法	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合
介護食の指導での わかるとり の活用方法	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合	吊り下げる場合	立てる場合